

## **Royaume-Uni : un professeur de médecine accuse la NHS de précipiter de très nombreux vieillards vers la mort**

**Author** : Jeanne Smits

**Categories** : [Jeanne Smits](#), [Points non négociables](#), [points non négociables](#), [Riposte Catholique](#)

**Date** : 20 juin 2012





*Patrick Pullicino*

L'accusation est énorme, et d'autant plus grave qu'elle émane d'une sommité de monde médical britannique. Le [Pr Patrick Pullicino](#), professeur de neurosciences cliniques dans plusieurs facultés britanniques et américaines, a déclaré selon le [Daily Mail](#) que des médecins du NHS (National Health Service) **mettent chaque prématurément fin à la vie de milliers de vieillards parce qu'ils sont difficiles à gérer ou parce que les hôpitaux manquent de lits.**

Plus précisément, il les accuse d'avoir transformé un protocole controversé, celui du *Liverpool Care Pathway* surnommé « chemin de la mort » (*death pathway*) en moyen discret d'euthanasie des vieillards. (J'y avais consacré un article dans *Présent* en 2009 que je viens de mettre en ligne [ici](#) : il s'agit d'une forme de **sédation palliative**.)

Le Pr Pullicino accuse les soignants de démarrer **souvent** le protocole prévu pour les patients en phase terminale alors qu'ils manquent de données claires et certaines pour le justifier.

Le *care pathway* est supposé être utilisé lorsque le patient est en phase terminale, que le médecin estime toute amélioration impossible et que la mort est imminente. Il peut comprendre l'arrêt du traitement – y compris l'administration d'eau et de nourriture – et la sédation profonde. Cela se justifie pour éviter au patient des souffrances violentes au moment de la mort. Mais devient un procédé euthanasique dès lors qu'il a pour objectif la mort du patient.

Tel qu'il est employé au Royaume-Uni, le protocole entraîne la mort en 33 heures en moyenne.

Sur les 450.000 morts annuelles qui y ont lieu tous les ans dans le cadre d'une hospitalisation ou de soins assurés par la NHS, environ 130.000 meurent à la suite de la mise en place du *care pathway*, qui précisément fait le contraire de ce qu'il dit, puisqu'il consiste à ne plus soigner.

Pour le Pr Pullicino, ce sont bien trop souvent des patients qui pourraient vivre plus longtemps qui sont précipités dans ce protocole qui est devenu, a-t-il dit, « **un chemin de mort assistée plutôt qu'un chemin de soins** ». Le médecin a précisé qu'il était lui-même intervenu en personne pour qu'on enlève du *chemin de la mort* un patient de 71 ans, souffrant d'une

pneumonie et d'épilepsie, et que celui-ci avait ensuite été soigné avec succès : preuve, dit le Pr Pullicino, que l'affirmation selon laquelle ce patient n'avait plus que quelques heures ou jours à vivre était « manifestement fausse ».

• ***Voulez-vous être tenu au courant des informations originales paraissant sur ce blog ? Abonnez-vous gratuitement à la lettre d'informations. Vous recevrez au maximum un courriel par jour. [S'abonner](#)***

© [leblogdejeannesmits](#)

[Réseau Riposte catholique](#)